

Культиватор-плоскорез КПУ-3,6

Производитель

ООО «Буинский машиностроительный завод» 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Косм

Тел./факс (84374) 3-14-61, 3-29-09

E-mail:
[@mail.ru](mailto:)

[BMZ55](#)

Сайт:
[bmz](#)
[buada](#)
[ru](#)

[www](#) .

Технико-экономические показатели

Наименование

Значение

1. Тяговый класс трактора

2 и 3

2. Рабочая скорость, км/ч

Не более 10

3. Рабочая ширина захвата, м

3,6

4. Глубина обработки, см

до 20

5. Эксплуатационная производительность, га/ч

1,49...2,13

6. Масса машины, кг

1260

7. Количество рабочих органов (лап/

11/ 2/2

8. Ширина захвата (лап/ батарей

350/ 1800/ 1800

9. Расстояние между стойками смежных лап, мм

320

10. Цена без НДС (2010 г.), руб.

336241

11. Часовые эксплуатационные затраты, руб./ч

481,2

Назначение	.	Для	основной	обработки	почв
Конструкция	.	На	раме	смонтированы:	навесное
Агротехническая	оценка	.		Испытания	проведены
Надежность	.		Коэффициент	готовности	при

Эксплуатационно

-

фактор	см			
глубина		обработки, см		
рабочая		скорость, км/ч		
менная		производительность, га/ч		
расход		топлива, кг/га		
себестоимость		работы	машины,	руб./га
вычисления	числитель	глубина хода долот, в	знаменателе – глубина сплошного	

По

результатам

